

DELAIS INDICATIFS AVANT LA POSE DES REVETEMENTS

Valeurs données pour une température moyenne de 20°C avec un local correctement aéré et une humidité relative de 50%.

Il faut majorer le délai indiqué par temps humide et froid.

- Chape base ciment, pour une épaisseur de 5 cm

7 jours taux d'humidité 5%

15 jours taux d'humidité 4%

20 jours taux d'humidité 3%

- Chape base Anhydrite. Pour obtenir 1% de taux d'humidité résiduelle par épaisseur

+ Plancher chauffant	- épaisseur de 5 cm	→	21 jours
	- épaisseur de 6 cm	→	28 jours
	- épaisseur de 7 cm	→	42 jours
+ Autres Chapes	- épaisseur de 3 cm	→	21 jours
	- épaisseur de 4 cm	→	35 jours
	- épaisseur de 5 cm	→	50 jours
	- épaisseur de 6 cm	→	65 jours